

**ТАБЛИЦА С НАЧАЛНА ЦЕНА НА ВСЯКА КАТЕГОРИЯ ДЪРВЕСИНА ЗА ВСЯКО НАСАЖДЕНИЕ, ВКЛЮЧЕНО В ОБЕКТА/прогнозни количества/**

обект	отдел	д.вид	едра		средна		дребна		дърва за огрев		общо		гаран-ция за участие		вид проце-дура
			кол.	цена	кол.	цена	кол.	цена	кол.	цена	кол.	на обекта без ДДС	лева	%	
			куб.м.	лв./м	куб.м.	лв./м	куб.м.	лв./м	куб.м.	лв./м	куб.м.	лева			
1	1032-о	бб	0	0.00	0	0	0	0	47	10.00	47	470.00	23.5	5	конкурс
	1052-т1	бб	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64	10.00	64	640.00	32	5	конкурс
	1053-д	бб	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26	10.00	26	260.00	13.00	5	конкурс
	1053-у	бб	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	10.00	35	350.00	17.5	5	конкурс
	1053-в1	бб	0	0.00	0	0.00	0	0.00	16	10.00	16	160.00	8	5	конкурс
	647-у1	бб	0	0.00	0	0.00	0	0.00	87	10.00	87	870.00	43.50	5	конкурс
	648-с1	бб	0	0.00	0	0.00	0	0.00	43	10.00	43	430.00	21.50	5	конкурс
такса за адм. услуги			0		0		0		318	3.00	318	954.00	47.70	5	конкурс
<b>Общо</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>318</b>		<b>318</b>	<b>4134.00</b>	<b>206.70</b>		

Изготвил:

(инж. Добромир Денчев)

/ име, фамилия, подпис, дата /

дата 24.7.2017 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 1830/5.01.2012 г.

Одобрил:

Директор ОП "УОЗГ"

/инж. Тодор Тодоров /

/ име, фамилия, подпис, дата /

дата 23.10.2017 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 71/29.06.2011 г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН

За ползване на дървесина в отдел на ДГС/ДЛС.

1053

подотдел в1

/ попълва се само за държавни гори/

Община София ;

Землище


с.Бистрица

Имот с (кадастрален индентификатор/КВС) №

04234.6925.638

/ попълва се само за недържавните гори /

### I. Схема за усояване на насаждението



#### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища  
 - - - - - съществуващи извозни пътища  
 = = = = = съществуващ автомобилен път  
 ~ ~ ~ ~ ~ технологична просека

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища  
 ▲ ▲ ▲ временен склад  
 x x x x x трасе на въжена линия  
 = + = + = проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта: санитарна /интензивност 100 %  
 Втори вид сеч - /интензивност - %
2. Площ 5,0 ха 3. Размер на сечището 0,2 ха
4. Състав бб 10 - - - -
- , действителен
5. Запас на 1 ха с клони 296 куб. м , без клони куб. м
6. Среден наклон на терена 14 °
7. Очакван добив от маркирана дървесина 16 лежаща маса куб. м,

д. вид категория	бб	-	-	-	-	-	д. вид категория	бб	-	-	-	-	-	-	-	вършина	0
едра	-	-	-	-	-	-	дребна	-	-	-	-	-	-	-	-		
средна	-	-	-	-	-	-	дърва	16	-	-	-	-	-	-	-		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта ( състав, възраст, ср. височина, % на покритие)

9. Средено извозно разстояние 20 м

10. Други характеристика на насаждението ( токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др. )

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с бензинов моторен трион.

**Кастренето ще се извършва в сечището**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява животинска тяга и / или на самар или приспособен трактор

на ( цели стъбла, дълги/къси стъблени секции, сортименти, чипс и др. ; с влачене по терена, изцяло натоварени сортименти и/ или къси стъблени секции с влачене по терена или изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м, ширина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5. Строителство на извозни пътища (тракторни , коларски и др. )

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м, (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м.

6. Просеки за въжени линии: бр. допустимо разстояние между просеките м, дължина м, ширина м.

7. Направа на технологични просеки бр. допустимо разстояние между тях м, дължина м, ширина м.

8. Изграждане на временни складове ( бр., площ в ха ) 2 бр.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста младияка и почвата

10. Начин за почистване на сечището събиране на купчини в сечището

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадаци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

### Запознат с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:.....